

An Important Update from the Infection Prevention Team

Vacuna de COVID-19: Lo que sabemos y lo que no sabemos, y que está haciendo BAYADA

23 de diciembre de 2020

Como parte del compromiso de BAYADA de proveer el cuidado clínico de más alta calidad a nuestros clientes, BAYADA está tomando medidas para asegurarnos que nuestros empleados y clientes estén protegidos del virus de COVID-19.

Un nuevo componente de la estrategia de seguridad de BAYADA es la vacunación de COVID-19. Aunque todavía hay mucho que descubrir sobre la vacuna, queremos compartir la información que sabemos-y la que no sabemos-en este momento sobre esta importante vacunación, así como las acciones que BAYADA está tomando acerca de la vacuna.

Que está haciendo BAYADA

- **Cada estado ha desarrollado su propio plan de lanzamiento de vacunación**, lo que significa que BAYADA necesita comprender la priorización de personal clínico de Cuidados de Salud y Cuidados en el Hogar en cada estado en el que practicamos y como y cuando acceder a los sitios de administración.
- Nuestro Grupo de Trabajo que Vacuna de COVID-19 está activamente explorando opciones para proveer la vacuna a **todos los empleados de BAYADA**.
- Los empleados de campo de BAYADA y líderes clínicos interesados, son nuestra **prioridad número uno para la vacunación**. Este grupo fue encuestado el 18 de diciembre para medir el interés en la vacunación.
- BAYADA **cubrirá el costo** para todos los empleados para la ola inicial de vacunas.
- La vacunación de COVID-19 es **fuertemente recomendada** y no será obligatoria en este momento.
- Nuestro socio para la administración de la vacuna es **Aetna/CVS**, en conjunto con esfuerzos federales y a nivel estatal.
- **Las comunidades de Viviendas de Ancianos** en la mayoría de los estados están antes en la priorización de administración de la vacuna. Múltiples comunidades han ofrecido vacunar a empleados de BAYADA al momento en el que están agendados para recibir la vacunación. BAYADA y el liderazgo de viviendas en congregaciones están trabajando para asegurarse que los protocolos de seguridad estén establecidos.
- **Las Comunicaciones específicas de cada estado y pedidos conteo y nombres de empleados para el planeamiento de vacunación de COVID** son manejados en la central, y los pedidos enviados a las oficinas deben ser enviados a través del correo electrónico COVID-19-Info@bayada.com. Estamos dando **nombres de empleados, fechas de nacimiento, y otra información no sensitiva** al Departamento de Salud (DOH) cuando sea pedido, para abogar por la habilidad de nuestros empleados de recibir la vacunación si así lo desean, lo más pronto posible.
- Estamos explorando opciones para rastrear las vacunaciones de la mejor manera: los empleados que ya se han vacunado deben informarlo a su oficina respectiva para que ellos puedan mantener una lista de los empleados vacunados. Todos los empleados deben guardar cualquier documentación y tarjetas de vacunación.

Lo Que Si Sabemos

Las dos vacunas disponibles en este momento son las de Pfizer y la de Moderna, por las cuales la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) ha provisto una Autorización de Uso de Emergencia (EUA). La vacuna de Pfizer está aprobada para aquellos que tengan 16 o más años de edad, y la de Moderna está aprobada para aquellos que tengan 18 o más años de edad. Aquí les informamos algunos hechos sobre las vacunas aprobadas de COVID-19.

General:

- No es una vacuna activa.
- La vacuna no causa una infección de COVID-19.
- Una vez vacunados, **los empleados deben continuar con la distancia social, utilizar mascarillas, lavarse las manos en la comunidad, y utilizar equipo de protección personal (PPE) cuando proveen cuidados clínicos a los clientes de BAYADA** hasta que el CDC relaje los requerimientos, lo que ocurre cuando una cantidad significativa de ciudadanos sean vacunados.
- El personal de Cuidados de Salud (HCP) debe continuar siguiendo todas las recomendaciones actuales de prevención y control de infecciones del CDC para protegerse a ellos mismos y a los demás de la infección SARS-CoV2, sin importar su estado de vacunación.
- Los exámenes positivos de virus de SARS-CoV-2 (de ácido nucleico o antígenos), si son hechos, no deben ser atribuidos a la vacuna de COVID-19, ya que la vacunación no influencia los resultados de estos exámenes.

Dosis y Administración:

- Se requieren dos dosis de la vacuna, aplicadas por vía de inyección intramuscular. Las vacunas de Pfizer son administradas con un intervalo de tres semanas, y las de Moderna son administradas con un intervalo de cuatro semanas. La administración de la segunda dosis tiene un periodo de gracia de cuatro días en el cual es considerada válida.
- Ambas dosis son requeridas para protección. La eficacia de una sola dosis no ha sido evaluada.
- Las vacunas de Pfizer y Moderna no son intercambiables una con la otra, o con otras vacunas de COVID-19. Ambas dosis deben ser del mismo fabricante.
- La vacuna de COVID-19 no debe ser administrada con otras vacunas. Las personas no deben recibir otras vacunas dentro de los 14 días antes o después de recibir la vacuna de COVID-19.

Eficacia:

- La vacuna provee protección en una a dos semanas después de que la segunda dosis es administrada. La eficacia después de la segunda dosis es del 95 por ciento para Pfizer y del 94.1 por ciento para Moderna.

Demoras/Tiempos:

- La vacuna es demorada por 90 días para aquellos que recibieron anticuerpos monoclonales o plasma convaleciente.
- Para aquellos con síntomas presentes o positivos con COVID-19, la vacuna se demora hasta la resolución de los síntomas (utilizando los criterios de discontinuar precauciones). La reinfección no es común dentro de los 90 días después de la infección inicial, por lo que las personas con infección aguda documentada antes de los 90 días pueden demorar la vacunación hasta el final de este periodo si así lo desean.
- Para la comunidad general, la vacuna es demorada luego de una exposición, hasta que la persona termine la cuarentena. De todos modos, los residentes en edificios de congregación que han sido expuestos pueden recibir la vacuna ya que su riesgo de contraer COVID-19 es más alto.

Escenarios Individuales:

- La vacuna es ofrecida independientemente de una historia de COVID-19 positivo con o sin síntomas.
- No hay datos sobre la seguridad de la vacuna de COVID-19 para **embarazadas/lactantes**. No hay recomendaciones de excluir a trabajadores de salud embarazadas o aquellos que son inmunocomprometidos. Estas personas deben consultar con su proveedor de salud para tomar una decisión informada.
- Las contraindicaciones aplican a aquellos con **historia de anafilaxis** a cualquier componente de la vacuna.

Lo Que No Sabemos

- Todavía no sabemos las fechas en las que BAYADA ofrecerá la vacuna a empleados, aunque si sabemos que nuestro socio primario farmacéutico para la administración de la vacuna es Aetna/CVS, en conjunto con esfuerzos federales y a nivel estatal.
- Todavía no sabemos **cuánto tiempo llevara aprender sobre inmunidad sostenida.**
 - La protección que una persona gana de tener una infección (llamada inmunidad natural) varia, dependiendo de la enfermedad y el individuo. Como este virus es nuevo, no sabemos cuánto tiempo puede durar la inmunidad natural. Alguna evidencia temprana-basada en algunos individuos-parece sugerir que la inmunidad natural no dura mucho tiempo.
 - Sobre la vacunación, no sabremos cuanto tiempo dura la inmunidad hasta que tengamos más datos sobre el éxito de la vacuna.
 - Ambas inmunidades, natural y de vacunación, son aspectos importantes del COVID-19 que los expertos están tratando de aprender más. El CDC mantendrá al público informado a medida que nueva evidencia es disponible.